

- ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
1. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.
  2. Мебель рекомендуется эксплуатировать в просторных, сухих помещениях, имеющих отопление и вентилируемо с температурой воздуха не ниже 10° С и не выше +40° С, относительной влажности 65-85%.
  3. Использование мебели, изготовленной в заводских условиях, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке.
  4. При эксплуатации мебели необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели.
  5. При установке мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхность во время эксплуатации должна быть защищена от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С.
  6. В мебели, имеющей крепежные болты, винты, шурупы, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать их.
  7. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой и мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
  8. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
  9. Поверхности деталей мебели оберегаются от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений.
  10. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
  11. Удалять пыль с поверхности, обивочной тканью специальными мебельными пылеками, следует сухой мягкой тканью.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

1. Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.
2. При транспортировании изделий в местах соприкосновения их друг с другом, с кузовом транспортных средств и упаковочными материалами, должны быть приняты меры по предотвращению механических повреждений.
3. При транспортировании изделий (дверки и ящики) должны быть зафиксированы в закрытом положении, исключая возможность их открывания или выдвигания.
4. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебели должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные ящики не получили механических повреждений.
5. Допускается перевозка мебели транспортом автотранспорта. В данном случае предприятие за сохранность изделия в период транспортирования несет ответственность.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации.
  - В течение действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели.
- Условия гарантии
- При возникновении претензий по комплектности фурнитуры претензии принимаются с предъявлением инструкции по сборке с гарантийным талоном (или копии), претензии по качеству деталей – с этикеткой от упаковки пакета деталей. При обнаружении брака внутри неповрежденной упаковки, необходимо сохранить оригинальную упаковку и не собирать бракованное изделие.
  - Все гарантийные работы проводятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
  - Гарантийный срок эксплуатации изделий мебели 12 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийное обслуживание не производится:

- По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. Партия №  
Мебель соответствует ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия \_\_\_\_\_

Дата реализации \_\_\_\_\_  
(печать магазина)

Вид доставки \_\_\_\_\_

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен \_\_\_\_\_  
Талон сохранять до истечения гарантийного срока. (подпись покупателя)

Срок службы изделия 5 лет.

Претензии направляются по адресу:

Россия, 425000, р.Марий Эл, г.Волжск, ул. Горная, д.1, тел. 8 (83631) 4-55-05



**ФАНТ**  
**МЕБЕЛЬ**  
ИП Феоктистов А.А.  
Россия, Республика Марий Эл  
г.Волжск, ул.Горная, д.1  
www.fant-mebel.ru


Мебель бытовая серии  
**ОЛЬГА – 13**  
**ШКАФ ОДНОДВЕРНЫЙ ДЛЯ БЕЛЬЯ № 2**  
Индекс Н15-04/13-13 Пр.НМФ.0007.01.13.13.00



Соответствует ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014  
ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.20019/22  
Дата выпуска  
Гарантийный срок 12 мес.  
Срок службы 5 лет.

ИП Феоктистов А.А.

**ФАНТ**  
**МЕБЕЛЬ**



Мебель бытовая серии «Ольга 13»  
**ШКАФ ОДНОДВЕРНЫЙ ДЛЯ БЕЛЬЯ № 2**  
Инд. Н15-04/13-13 Пр. НМФ. 0007.01.13.13.00  
Паспорт изделия  
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шкафа однодверного для белья № 2 “Ольга 13”  
УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке,  
порядка которых просим Вас придерживаться.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

| Сбор.поз. | Наименование          | Мат-л     | Размер, мм. | К-во, шт. | Пакет № |
|-----------|-----------------------|-----------|-------------|-----------|---------|
| 1, 2      | Бок                   | ЛДСП      | 2184*362*16 | 2         | 1       |
| 3         | Стенка горизонтальная | ЛДСП      | 386*362*16  | 3         | 2       |
| 4         | Полка вкладная        | ЛДСП      | 384*350*16  | 3         | 2       |
| 5         | Цоколь                | ЛДСП      | 64*386*16   | 1         | 2       |
| 6         | Колпак в сборе        | ЛДСП      | 420*402*48  | 1         | 2       |
| 7         | Дверь                 | ЛДСП цвет | 2116*416*16 | 1         | 1       |
| 8         | Задняя стенка         | ЛДВП      | 2132*414*4  | 1         | 1       |

ФУРНИТУРА\*(в пакете № 2)

| № п/п | Обозначение | Наименование          | Ед.изм. | Кол-во |
|-------|-------------|-----------------------|---------|--------|
| 1     |             | Евроинг               | шт.     | 14     |
| 2     |             | Еврокюч               | шт.     | 1      |
| 3     |             | Заглушка              | шт.     | 14     |
| 4     |             | Поднятник             | шт.     | 4      |
| 5     |             | Петля                 | шт.     | 4      |
| 6     |             | Полкодержатель        | шт.     | 12     |
| 7     |             | Ручка 192мм           | шт.     | 1      |
| 8     |             | Стяжка эксцентриковая | шт.     | 4      |
| 9     |             | Шуруп 4*16            | шт.     | 16     |
| 10    |             | Гвозди                | шт.     | 50     |
| 11    |             | Навес                 | шт.     | 2      |
| 12    |             | Шуруп 4*30            | шт.     | 4      |
| 13    |             | Инструкция            | шт.     | 1      |

\* - предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

**Окончательно стягивать фурнитуру на изделии только после полной сборки всех деталей.**


Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и подкладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала.

Необходимый инструмент и материал для сборки изделия: молоток, крестообразная отвертка, рулетка.  
Для удобства и безопасности сборку должны осуществлять не менее двух человек.


Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.

**ВНИМАНИЕ!** Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене.

Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.



1. На бок (поз.1или2) установите ответные планки на шуруп 4\*13 (рис.1),а на дверь (поз.7) – петли на шуруп 4\*13.
2. На бока (поз.1,2) установите на гвозди подпянтники, полкодержатели.
3. На чистую ровную поверхность установите кромочным материалом вниз бока (поз.1,2) и поочередно приставьте стенки горизонтальные (поз.3), цоколь (поз.5), закрепите евровинтами.
4. Заверните шток стяжки эксцентриковой в монтажные отверстия колпака (поз.6). Установите колпак (поз.6) на бока (поз.1,2), закрепите эксцентриком.
5. Вывернув бока и проверив диагональ, прибейте заднюю стенку (поз.8).
6. До монтажа дверей изделие рекомендуется прикрепить к стене, используя навесы. Навесы закрепите шурупами 4\*30.
7. На дверь (поз.7) установите ручку.
8. Установите дверь (поз.7) и отрегулируйте петли.
9. Установите полки (поз.4) на полкодержатели.
10. Евровинты закройте заглушками.



- ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ**
1. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.
  2. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых, сухих помещениях, имеющих отопление и вентиляцию с температурой воздуха не ниже 10° С и не выше +40° С, относительной влажности 65-85%.
  3. Использование мебели, изготовленной из натуральных материалов, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке.
  4. При эксплуатации мебели необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При мытье полов, равнин в изделиях мебели для кухни, должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью изделия мебели.
  5. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С.
  6. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать их.
  7. Мебель, транспортируемую в условиях мировой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой и мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
  8. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
  9. Поверхности деталей мебели оберегаются от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений.
  10. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
  11. Удалять пыль с поверхности, обтянутой специальными мебельными пленками, следует сухой мягкой тканью.

- УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ**
1. Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.
  2. При транспортировании изделий в местах соприкосновения их друг с другом, с кузовом транспортных средств и упаковочными материалами должны быть приняты меры по предотвращению механических повреждений.
  3. При транспортировании изделий дверки и ящики должны быть зафиксированы в закрытом положении, исключая их открывание или выдвигание.
  4. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебели должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений.
  5. Допускается перевозка мебели транспортом заказчика. В данном случае предприятие за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации.

- В течение действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели.

**Условия гарантии**

- При возникновении претензий по некомплектности фурнитуры претензии принимаются с предъявлением инструкции по сборке с гарантийным талоном (или копии), претензии по качеству деталей – с этикеткой от упаковки пакета деталей. При обнаружении брака внутри изготовительной упаковки, необходимо сохранить оригинальную упаковку и не собирать бракованное изделие.

- Все гарантийные работы проводятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

- Гарантийный срок эксплуатации изделий мебели 12 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.

**Гарантийное обслуживание не производится:**

- По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. Партия №  
Мебель соответствует ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия \_\_\_\_\_

Дата реализации \_\_\_\_\_  
(печать магазина)

Вид доставки \_\_\_\_\_

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен \_\_\_\_\_  
Талон сохранять до истечения гарантийного срока. (подпись покупателя)

Срок службы изделия 5 лет.

Претензии направляются по адресу:

Россия, 425000, р.Марий Эл, г.Волжск, ул. Горная, д.1, тел. 8 (83631) 4-55-05

отрезать и приклеить

**ФАНТ МЕБЕЛЬ**  
ИП Феоктистов А.А.  
Россия, Республика Марий Эл  
г.Волжск, ул.Горная, д.1  
www.fant-mebel.ru

Мебель бытовая серии  
**ОЛЬГА – 13**  
**ШКАФ ОДНОДВЕРНЫЙ ДЛЯ БЕЛЬЯ**  
Индекс Н15-04/13-8 Пр. НМФ.0004.01.13.08.00  
Соответствует ТР ТС 025/2012, Дата выпуска  
ГОСТ 16371-2014 Гарантийный срок 12 мес.  
ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.20019/22 Срок службы 5 лет.



**ИП Феоктистов А.А.**  
**ФАНТ МЕБЕЛЬ**

**Мебель бытовая серии «Ольга 13»**  
**ШКАФ ОДНОДВЕРНЫЙ ДЛЯ БЕЛЬЯ**  
Инд. Н15-04/13-8. Пр.НМФ.0004.01.13.08.00  
Паспорт изделия  
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

**ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ**  
**Шкафа однодверного для белья «Ольга 13»**  
**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**

Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядке которых просим Вас придерживаться.

**ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ**

| Сбор.поз. | Наименование          | Мат-л  | Размер, мм. | К-во, шт. | Пакет № |
|-----------|-----------------------|--------|-------------|-----------|---------|
| 1, 2      | Бок                   | ЛДСП   | 2184*522*16 | 2         | 1       |
| 7         | Дверь                 | Сборн. | 2116*416*22 | 1         |         |
| 8         | Задняя стенка         | ЛДВП   | 2132*414*4  | 1         |         |
| 3         | Стенка горизонтальная | ЛДСП   | 386*522*16  | 3         | 2       |
| 4         | Полка вкладная        | ЛДСП   | 384*500*16  | 3         |         |
| 5         | Цоколь                | ЛДСП   | 64*386*16   | 1         |         |
| 6         | Колпак в сборе        | Сборн. | 420*562*48  | 1         |         |

**ФУРНИТУРА\*(в пакете № 3)**

| № п/п | Обозначение | Наименование          | Ед.изм. | Кол-во |
|-------|-------------|-----------------------|---------|--------|
| 1     |             | Евровинт              | шт.     | 14     |
| 2     |             | Еврокюль              | шт.     | 1      |
| 3     |             | Заглушка              | шт.     | 14     |
| 4     |             | Подпятник             | шт.     | 4      |
| 5     |             | Петля                 | шт.     | 4      |
| 6     |             | Полкодержатель        | шт.     | 12     |
| 7     |             | Ручка 192мм           | шт.     | 1      |
| 8     |             | Стяжка эксцентриковая | шт.     | 4      |
| 9     |             | Шуруп 4*16 (петли)    | шт.     | 16     |
| 10    |             | Гвозди                | шт.     | 50     |
| 11    |             | Инструкция            | шт.     | 1      |

\* - предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!**  
**Окончательно стягивать фурнитуру на изделии только после полной сборки всех деталей.**

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и подкладочный материал можно использовать в качестве подстильного материала.

Необходимый инструмент и материал для сборки изделия:

- молоток,
- крестообразная отвертка,
- рулетка.

Для удобства и безопасности сборку должны осуществлять не менее двух человек.

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверить сборку специалистам.





рис.1

1. На бок (поз.1,2) установите ответные планки на шуруп 4\*16 (рис.1), а на дверь (поз.7) – петли на шуруп 4\*16.
2. На бока (поз.1,2) установите на гвозди подпятники, полкодержатели.
3. На чистую ровную поверхность установите кромочный материал вниз бока (поз.1,2) и поочередно приставьте стенки горизонтальные (поз.3), цоколь (поз.5), закрепите евровинтами.

4. Заверните шток стяжки эксцентриковой в монтажные отверстия колпака (поз.6). Установите колпак (поз.6) на бока (поз.1,2), закрепите эксцентриком.
5. Выровняв бока и проверив диагональ, прибейте заднюю стенку (поз.8).
6. На дверь (поз.7) установите ручку.
7. Установите дверь (поз.7) и отрегулируйте петли.
8. Установите полки (поз.4) на полкодержатели.
9. Евровинты закройте заглушками.



- ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ**
1. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.
  2. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых, сухих помещениях, имеющих отопление и вентилицию с температурой воздуха не ниже 10° С и не выше +40° С, относительной влажности 65-85%.
  3. Использование мебели, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке.
  4. При эксплуатации мебели необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При мытье полов, равнин в изделиях мебели для кухни, должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью изделия мебели.
  5. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С.
  6. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать их.
  7. Мебель, транспортируемую в условиях мировой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой и мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
  8. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
  9. Поверхности деталей мебели оберегаются от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений.
  10. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
  11. Удалять пыль с поверхности, обивочной специальной мебельными пылесосом, следует сухой мягкой тканью.

- УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ**
1. Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.
  2. При транспортировании изделий в местах соприкосновения их друг с другом, с кузовом транспортных средств и упаковочными материалами, должны быть приняты меры по предотвращению механических повреждений.
  3. При транспортировании изделий (двери и ящики) должны быть зафиксированы в закрытом положении, исключая их открывание или выдвигание.
  4. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебели должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений.
  5. Допускается перевозка мебели транспортом заказчика. В данном случае предприятие за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации.

- В течение действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели.

**Условия гарантии**

- При возникновении претензий по комплектности фурнитуры претензии принимаются с предъявлением инструкции по сборке с гарантийным талоном (или копией), претензии по качеству деталей – с этикеткой от упаковки пакета деталей. При обнаружении брака внутри неповрежденной упаковки, необходимо сохранить оригинальную упаковку и не собирать бракованное изделие.

- Все гарантийные работы проводятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

- Гарантийный срок эксплуатации изделий мебели 12 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.

**Гарантийное обслуживание не производится:**

- По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. Партия №  
Мебель соответствует ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия \_\_\_\_\_  
Дата реализации \_\_\_\_\_ (печать магазина)

Вид доставки \_\_\_\_\_  
С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен \_\_\_\_\_ (подпись покупателя)  
Талон сохранять до истечения гарантийного срока.

Срок службы изделия 5 лет.  
Претензии направляются по адресу:  
Россия, 425000, р.Марий Эл, г.Волжск, ул. Горная, д.1, тел. 8 (83631) 4-55-05

отрезать и приклеить

**ФАНТ МЕБЕЛЬ**  
ИП Феоктистов А.А.  
Россия, Республика Марий Эл  
г.Волжск, ул.Горная, д.1  
www.fant-mebel.ru

**Мебель бытовая серии ОЛЬГА – 13**  
**ШКАФ ОДНОДВЕРНЫЙ ДЛЯ ОДЕЖДЫ**  
Индекс Н15-04/13-7 Пр. НМФ.0004.01.13.07.00  
Соответствует ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014  
ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.20019/22

**ЕАЭС**

Дата выпуска \_\_\_\_\_ г.  
Гарантийный срок 12 мес.  
Срок службы 5 лет.

**ИП Феоктистов А.А.**  
**ФАНТ МЕБЕЛЬ**

**Мебель бытовая серии «Ольга 13»**  
**ШКАФ ОДНОДВЕРНЫЙ ДЛЯ ОДЕЖДЫ**  
Инд. Н15-04/13-7. Пр.НМФ.0004.01.13.07.00  
Паспорт изделия  
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

**ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ**  
**Шкафа однодверного для одежды «Ольга 13»**  
**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**

Инструкция дает Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться.

**ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ**

| Сбор.поз. | Наименование          | Мат-л  | Размер, мм. | К-во, шт. | Пакет № |
|-----------|-----------------------|--------|-------------|-----------|---------|
| 1, 2      | Бок                   | ЛДСП   | 2184*522*16 | 2         | 1       |
| 3         | Стенка горизонтальная | ЛДСП   | 386*522*16  | 3         | 2       |
| 5         | Цоколь                | ЛДСП   | 64*386*16   | 1         | 2       |
| 6         | Колпак в сборе        | Сборн. | 420*562*48  | 1         | 2       |
| 7         | Дверь                 | Сборн. | 2116*416*22 | 1         | 1       |
| 8         | Задняя стенка         | ЛДВП   | 2132*414*4  | 1         | 1       |
| 1ш        | Штанга                | п/м    | 384         | 1         | 2       |

**ФУРНИТУРА\***

| № п/п | Обозначение | Наименование          | Ед.изм. | Кол-во |
|-------|-------------|-----------------------|---------|--------|
| 1     |             | Евровинт              | шт.     | 14     |
| 2     |             | Евроключ              | шт.     | 1      |
| 3     |             | Заглушка              | шт.     | 14     |
| 4     |             | Подпятник             | шт.     | 4      |
| 5     |             | Петля                 | шт.     | 4      |
| 6     |             | Штангодержатель       | шт.     | 2      |
| 7     |             | Ручка 192мм           | шт.     | 1      |
| 8     |             | Стяжка эксцентриковая | шт.     | 4      |
| 9     |             | Шуруп 4*16 (петли)    | шт.     | 16     |
| 10    |             | Шуруп 4*16 (штанга)   | шт.     | 6      |
| 11    |             | Гвозди                | шт.     | 50     |
| 12    |             | Инструкция            | шт.     | 1      |

\* - предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!**

Окончательно стягивать фурнитуру на изделии **только после полной сборки всех деталей.**


Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и подкладочный материал можно использовать в качестве подстильного материала.

Необходимый инструмент и материал для сборки изделия:

- молоток,
- крестообразная отвертка,
- рулетка.

Для удобства и безопасности сборку должны осуществлять не менее двух человек.

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверить сборку специалистам.



3. На чистую ровную поверхность установите кромочным материалом вниз бока (поз.1,2) и поочередно приставьте стенки горизонтальные (поз.3), цоколь (поз.5), закрепите евровинтами.
4. Заверните шток стяжки эксцентриковой в монтажные отверстия колпака (поз.6). Установите колпак (поз.6) на бока (поз.1,2), закрепите эксцентриком.
5. Выровняв бока и проверив диагональ, прибейте заднюю стенку (поз.8).
6. На бока (поз.1,2) установите штангодержатели на шурупы 4\*16. Установите штангу (поз.1ш).
7. На дверь (поз.7) установите ручки.
8. Установите дверь (поз.7) и отрегулируйте петли.
9. Евровинты закройте заглушками.

